

自宅でタブレットをインターネットに接続する方法

お家の人に見てもらいながら一緒に操作しましょう。

【必要なもの】

- ・自宅の Wi-Fi (ワイファイ) 環境
- ・SSID (ネットワーク名) と暗号化キー (パスワード)

【Wi-Fi に接続する前の確認】

自宅の Wi-Fi 機器に記載されている「**SSID**」と「**暗号化キー**」をあらかじめ確認しておきます。




SSID と **暗号化キー** は、Wi-Fi 機器本体の側面や下部に記載されているのが一般的です。 ※機器によって記載の箇所や内容が異なります。


SSID が複数ある場合、どれを選んでも構いませんが、機器によってはそれぞれの **SSID** に対応した **暗号化キー** が設定されていることがあります。

暗号化キー は **PASS** や **KEY** といった表記になっている場合があります。

Wi-Fi に接続する


SSID と暗号化キーの確認ができれば、タブレット側で操作していきます。

タブレットが起動できたら、画面右下の  をクリックかタップしましょう。




「SSID 一覧画面」が表示されます。

表示された一覧の中から、先ほど確認した自宅の SSID と同じものを探します。




自宅の SSID が見つかったらクリックかタッチします。

「接続」ボタンが表示されるのでボタンを押すと、**ネットワークセキュリティキー**の入力を求められます。
ここに先ほどあらかじめ確認しておいた**「暗号化キー」**を入力していきます。





**※暗号化キー入力の際は、誤字・脱字にご注意ください。
(アルファベットの大文字・小文字、アルファベットと数字の見間違いなど)**


入力できたら**「次へ」**を押します。



ネットワークの接続を確認する表示に切り替わるので、終わるまで待ちます。



「接続済み」に切り替われば完了です。



画面右下のアイコンが切り替わります。
このアイコンが表示されていれば
Wi-Fi に接続されている状態です。