

せつぞくほうほう
タブレットの接続方法

かなら せんよう じゅうでんき じゅうでん
1. 必ず専用の充電器で充電をしよう

じゅうでんき ほか でんしきき しよう ばあい でんしきき こわ おそ しよう
充電器を他の電子機器に使用した場合、電子機器が壊れてしまう恐れがあるので使用しない。

ほか でんしきき じゅうでんき しよう
他の電子機器の充電器をタブレットに使用しない。

じゅうでんき ようい
① 充電器を用意する。



ひだり めん うえ め ぐち さ こ うらめん
② 左の面のうから3つ目の口に挿し込む。【裏面の+と-のマークにところに挿し込む。】



③ コンセントに挿し込む。



かなら きしこみぐち かくにん じゅうでんき さ
必ず挿し込み口を確認しながら充電器を挿す。


2. 電源をいれよう^{でんげん}

①タブレットの上の面にある左のボタンを3秒押す。^{うえ めん ひだり びょうお}





3. タブレットにログインしよう

①学校で使っているパスワードを入力する。^{がっこう つか にゅうりょく}





キーボードの反応が悪いときは、接触が悪い
ことがあります。タブレットがキーボードに
きちんと入っているか確認してください。<sup>はんのう わる せつしょく わるい
かくだん</sup>

②Enter (エンター) を押す。^お




4. Wi-Fi (ワイファイ) の^{せってい}設定をしよう

① デスクトップが開いたら、画面の右下にある地球のマークを押す。





② 家の Wi-Fi を^{えら}選ぶ。

家の無線LAN ルーターを^{かくにん}確認して、SSID と一致するものを^{えら}選ぶ。




③「自動的に接続」にチェックが入っていることを確認する。

次に接続ボタンを押す。



④家のWi-Fiのパスワードを入れる。

パスワードは機器によって違います。分からないときは、家で使っているWi-Fi機器の説明書を
確認する。【家で使っている無線LANルータの暗号キーに当たるものです。】





※無線ルータのイメージ



Wi-Fi ルータに貼られているシールの「SSID」「パスワード」を確認します

多くのWi-Fi ルータには、SSIDが2.4Gと5Gの2つあります。通常は5Gを選択します。うまくいかない場合は2.4Gを選択します。


⑤パスワードの入力ができたら、「次へ」を押す。



⑥地球のマークがWi-Fiのマークに変わったことを確認する。




【接続する前】





【接続した後】

⑦インターネットなどが使えるか確認する。




5. シャットダウンしよう


① ^{ひだりした}左下のマークを押す。



② ^{てんげん}電源マークを押す。



③ 「シャットダウン」を押す。



※ ^{こうしん}更新が出たら、

^{こうしん}更新してシャットダウンを押す。